

FRØGUIDE

ROTFRUKTER

<u>SOMMERGULROT / BERLICUM 2</u>	02
<u>SOMMERGULROT / HARLEQUIN MIX</u>	03
<u>SOMMERGULROT / NANTAISE 2</u>	04
<u>SOMMERGULROT / PARISER MARKT</u>	05
<u>VINTERGULROT / FLAKKEE 2</u>	06
<u>VINTERGULROT / CHANTENAY RED CORED 3</u>	07

<u>MAINEPE / SNOWBALL</u>	08
<u>MAINEPE / ENON KANTA</u>	09
<u>PASTINAKK / WHITE GEM</u>	10
<u>REDDIK / CHERRY BELLE</u>	11
<u>REDDIK / FRENCH BREAKFAST 3</u>	12
<u>REDDIK / KØBENHAVNS TORVE 2</u>	13
<u>ROTPERSILLE / HALBLANGE</u>	14



KLIKK PÅ FRØTYPEN
DU ØNSKER Å LESE MER OM

ANDRE

<u>FENIKKEL / PRELUDIO</u>	15
<u>MAIS / SWEET NUGGET</u>	16
<u>PHYSALIS / PHYSALIS GRİSEA</u>	17



ROTFRUKTER

SOMMERGULROT / BERLICUM 2



i MER INFORMASJON



SE Sommarorot. Ekologisk frø. Tidlig morotssort med slåte røtter. Skördas efter hand - underbart goda att äta direkt från de egna odlingarna. Morötter kan även användas i såväl bröd som kakbak för att förhöja saftigheten och hemgjord morotsmarmelad är en riktig delikatess. Upprepa gärna sådden. Går att vinterlagra.

Direktsådd: Tidligt, så snart jorden går att brukas slutet av juni. Vattna i såfåran före sådd. Håll sådden fuktig. Groningstid 2-4v. Täckning med fiberduk efter sådd ger snabbare groning och hindrar angrepp från skadeinsekter. Låt fiberduken ligga på till skörd.

FI Kesäporkkana. Luomulaatuinen siemen. Varhaisporkkana, jonka juuriosa on sileä. Satoa korjataan vähitellen. Erittäin maukas syötäväksi tuoreena, voidaan käyttää myös parantamaan kosteutta leivissä ja leivonnaisissa. Todellinen herkku on kotitekoinen porkkanamarmelaadi. Tee useita kylvöjä kesän aikana. Soveltuu talvivarastointiin.


Suorakylvö: Aikaisin, heti kun maa on muokattavissa, kesäkuun loppuun. Kastele vako ennen kylvöä. Pidä kylvös kosteana. Itämisaika 2-4 vkoa. Peitä kasvuhaarsolla, nopeuttaa itämistä ja torjuu tuohyönteiset. Pidä harson alla sadonkorjuuseen asti.

NO Sommergulrot. Økologiske frø. Tidlig gulrotsort med glatte røtter. Høstes etter hvert - fantastisk gode å spise ferske, rett fra hagen. Gulrøtter kan også brukes i brød eller kaker for å øke saftigheten og hjemmelaget gulrotmarmelade er en skikkelig delikatess. Gjenta gjerne såingen. Kan vinterlagres.

Direkte såing: Tidlig, så snart jorden er klar, frem til slutten av juni. Vann i såfuren før sådd. Spiretid 2-4 uker. Dekk med fiberduk for hurtigere spiring, og for å hindre insektsangrep. La fiberduken ligge til det er tid for innhøsting.

DK Sommergulerod. Økologiske frø. Tidlig gulerods-sort med glatte rødder. Høstes løbende - dejlige at spise direkte fra sin egen køkkenhave. Gulerødderne kan bruges i både brød og kager, for at give mere saftighed, hjemmelavet gulerodsmarmelade er en rigtig delikatess. Gentag gerne såningen. Eget til vinteropbevaring.

Frilandssåning: Tidligt, så snart jorden er tjenlig til sidst i juni. Vand særillen før såning. Hold såningen fugtig. Spiretid 2-4 uger. Dækning med fiberdug efter såning sikrer hurtigere spiring og forhindrer angreb af skadelige insekter. Lad fiberdugen blive liggende indtil høst.




© 2022 Nelson Garden AB

Nelson Garden AB
Lokgatan 11, 362 31 Tingsryd
0477 552 00
Nelson Garden Oy
Joukahaisenkatu 1 C, 20520 Turku
0207 439 970
Nelson Garden AS
Lägendalsveien 2648 3277 Steinsholt
55 17 61 60, 33 38 18 10
Nelson Garden A/S
Valdemarshaab 20, 4600 Kage
20 48 98 00
www.nelsongarden.com




ROTFRUKTER

SOMMERGULROT / HARLEQUIN MIX



i MER INFORMASJON





ROTFRUKTER

SOMMERGULROT / NANTAISE 2



i MER INFORMATION



ånga slanka rötter. Sorten är avsedd att ätas färsk eller förvällas och frysas. Skördas tidigt, ej lämplig för vinterlagring. Trivs bäst i stenfri, mullrik och väl-dränerad jord. Vattna vid torka. Rensa bort ogräs.
Direktsådd: Tidigt, så snart jorden går att brukas slutet av juni. Vattna i såfåran före sådd. Håll sådden fuktig. Groningstid 2-4v. Täckning med fiberduk efter sådd ger snabbare groning och hindrar angrepp från skadeinsekter. Låt fiberduken ligga på till skörd.


FI Kesäporkkana. Nopeasti kasvava aikainen porkkana, jossa on pitkät kapeat juuret. Lajike tarkoitettu syötäväksi tuoreena, voidaan myös pakastaa. Korjataan aikaisin syksyllä. Ei sovellu talvivarastointiin. Viihtyy parhaiten kivettömässä, runsasmultaisessa ja hyvin salaojitetussa maassa. Kastele kuivina kausina. Harvenna taimet/kitke rikkaruohot. Ne tukahduttavat pienet taimet herkästi.
Suorakylvö: Aikaisin, heti kun maa on muokattavissa, kesäkuun loppuun. Kastele vako ennen kylvöä. Pidä kylvös kosteana. Itämisaika 2-4 vkoa. Peitä kasvuhaarsolla, nopeuttaa itämistä ja torjuu tuohyönteiset. Pidä harson alla sadonkorjuuseen asti.

NO Sommergulrot. Tidlig gulrot med lange, slanke rötter. Beregnet på å spises fersk eller forvelles og frysas. Høstes tidlig, egnert seg ikke til vinterlagring. Trives best i steinfri, moldrik og veldrenert jord. Vann ved tørke. Tynn ut og luk bort ugress når planten er liten.

Direkte såing: Tidlig, så snart jorden er klar, frem til slutten av juni. Spiretid 2-4 uker. Dekk med fiberduk for hurtigere spiring. Holdes fuktig.

DK Sommergulerod. Tidlig sommergulerod med lange, slanke rødder. Sorten er beregnet til at spises frisk eller blancheres og frysas. Høstes tidlig, ikke egnet til vinterlagring. Trives i steinfri, muldrig og veldrænet jord. Vandes ved tørke. Fjern ukrudt.

Frilandssåning: Tidligt, så snart jorden er tjenlig til sidst i juni. Vand sårillen før såning. Hold såningen fugtig. Spiretid 2-4 uger. Dækning med fiberdug efter såning sikrer hurtigere spiring og forhindrer angreb af skadelige insekter. Lad fiberdugen blive liggende indtil høst.



© 2022 Nelson Garden AB


Nelson Garden AB
Lokgatan 11, 362 31 Tingsryd
0477 552 00
Nelson Garden Oy
Joukahaisenkatu 1 C, 20520 Turku
0207 439 970
Nelson Garden AS
Lågendalsveien 2648 3277 Steinholt
55 17 61 60, 33 38 18 10
Nelson Garden A/S
Valdemarshaab 20, 4600 Køge
20 48 98 00
www.nelsongarden.com



ROTFRUKTER


i MER INFORMASJON

SOMMERGULROT / PARISER MARKT



Liten, rund, søt gulrot som er perfekt å dyrke i potter eller lave pallekarmen. Spises fersk, eller kokes og fryses. Høstes tidlig, ikke egnet for vinterlagring. Trives best i steinfri, moldrik, og veldrenert jord. Vann ved tørke. Luk bort ugress.


Direkte såing: Tidlig, så snart jorden er klar, frem til slutten av juni. Vann i såfuren før sådd. Spiretid 2-4 uker. Dekk med fiberduk for hurtigere spiring, og for å hindre insektangrep. La fiberduken ligge til det er tid for innhøsting.






ROTFRUKTER

VINTERGULROT / FLAKKEE 2



i MER INFORMASJON





ROTFRUKTER

VINTERGULROT / CHANTENAY RED CORED 3



i MER INFORMASJON



SE Vintermorot. Höst/vintermorot med rubbiga, koniska rötter, ca 15 cm långa. God att äta direkt, men går även att vinterlagra. Trivs bäst i stenfri, mullrik och väl-dränerad jord. Vattna vid orka. Gallra och rensa bort ogräs när plantan är liten, annars kvävs den lätt.

Direktsådd: Tidigt, så snart jorden går att brukas slutet av juni. Vattna i såfåran före sådd. Håll sådden fuktig. Groningstid 2-4v. Täckning med fiberduk efter sådd ger snabbare groning och hindrar angrepp från skadeinsekter. Låt fiberduken ligga på till skörd. Kan även sås på hösten, strax innan tjälen trängt ner i jorden. Detta ger tidigare skörd kommande år.

FI Talviporkkana. Keskivarhainen-lajike, joka tuottaa n. 15 cm pitkiä tylppäkärkisiä, kartiomaisia porkkanoita. Maukas syötäväksi välittömästi, mutta sopii myös talvivarastointiin. Viihtyy parhaiten kivettömässä, runsasmultaisessa ja läpäisevässä maassa. Kastele kuivalla. Harvenna/poista rikkaruohot taimien ympäriltä.


Suorakylvö: Aikaisin, heti kun maa on muokattavissa, kesäkuun loppuun. Kastele vako ennen kylvöä. Pidä kylvös kosteana. Itämisaika 2-4 vkoa. Peitä kasvuharsolla, itäminen nopeutuu ja samalla torjuu tuhohyönteiset. Pidä harson alla sadonkorjuuseen asti. Voidaan kylvää myös myöhään syksyllä. Näin saadaan keväällä varhainen sato.

NO Vintergulrot. Höst/vintergulrot med butte, koniske røtter, ca. 15 cm lange. God å spise direkte, men kan også vinterlagres. Trives best i steinfri, moldrik og veldrenert jord. Vann ved tørke. Tynn ut og luk bort ugress når planten er liten.

Direkte såing: Tidlig, så snart jorden er klar, frem til midten av juni. Bløtlegg frøene over natten for hurtigere spiring. Vann i såfuren før såing. Holdes fuktig. Spiretid 2-4 uker. Dekk gjerne med fiberduk. La duken ligge til innhøsting. Kan også sås sent om høsten, like før telen trenger ned i jorden. Dette gir tidligere innhøsting neste år.

DK Vintergulerod. Efterårs-/vintergulerod med stumpe, koniske rødder, ca. 15 cm lange. God at spise straks, men kan også gemmes til vinteren. Trives bedst i stenfri, muldrig og veldrænet jord. Vandes ved tørke. Udtynd og fjern ukrudt, mens planterne er små, ellers bliver de let kvalt.

Frilandssåning: Tidligt, så snart jorden er tjenlig til sidst i juni. Vand sårillen før såning. Hold såningen fuktig. Spiretid 2-4 uger. Dækning med fiberdug efter såning sikrer hurtigere spiring og forhindrer angreb af skadedyr. Lad fiberdugen blive på indtil høst. Kan også sås om efteråret, lige inden frosten kommer. Det giver tidligere høst næste år.




Nelson Garden AB
Lokgatan 11, 362 31 Tingsryd
0477 552 00
Nelson Garden Oy
Joukahaisenkatu 1 C, 20520 Turku
0207 439 970
Nelson Garden AS
Lägendalsveien 2648 3277 Steinsholt
55 17 61 60, 33 38 18 10
Nelson Garden A/S
Valdemarshaab 20, 4600 Køge
20 48 98 00
www.nelsongarden.com



ROTFRUKTER

MAINEPE / SNOWBALL



i MER INFORMASJON



används på samma sätt som kålrot eller äts färsk som rädisa. Sorten ger vita runda-plattrunda knölar med söt smak. Bör sås i omgångar för att alltid ha mjälla och fina majrovor. Trivs på de flesta jordar, gärna lerjord. Vill som alla kålväxter ha rejält med gödsel och vatten. Täck med fiberduk för att undvika angrepp av kålflugan. Skörda späda och mjälla knölar, "gamla" blir träiga och fräna i smaken.

Direktsådd: Tidigt, så snart jorden går att bruka-juni. Vattna såföran före sådd. Håll sådden fuktig tills fröna grott.

FI Nauris. Aikainen ja nopeakasvuinen kaalikasvi, jota käytetään lantun tavoin, tai syödään tuoreena retiisin tavoin. Tuottaa valkoisia, litteänpöykeitä, mehevän makeita mukuloita. Kylvetään useaan kertaan, jolloin saatavilla on aina hienon mureita nauriita. Viihtyy useimmilla mailla, varsinkin savimailla. Tarvitsee runsaasti vettä ja lannoitetta, kuten kaikki kaalikasvit. Peitä kasvuharsolla, joka torjuu kaalikärpäset. Korjaa sato kun mukulat ovat tuoreen mureita.


Suorakylvö: Aikaisin, heti kun maa on muokattavissa, kesäkuuhun asti. Kastele kylvörivi ennen kylvöä. Pidä kylvös kosteana, kunnes siemenet ovat itäneet.

NO Mainepe. Delikat, hurtigvoksende kålplante som brukes på samme måte som kålrot eller spises fersk som reddik. Sorten gir hvite runde/ovale røtter med søt smak. Bör sås i omganger slik at man alltid har spede og fine maineper. Trives i de fleste typer jord, gjerne leirjord. Vil som alle kålplanter ha ordentlig med gjødsel og vann. Dekk med fiberduk for å unngå angrep av kålfluer. Høst inn spede og hvite røtter, de "gamle" blir treete og stramme i smaken.

Direkte såing: Tidlig, så snart jorden er klar, frem til juni. Vann såraden før såing. Holdes fuktig til frøene spirer.

DK Majroe. Delikat, hurtigt voksende kålplante, som bruges på samme måde som kålroe eller spises rå som radiser. Sorten giver hvide, runde/flade knolde med en sødlig smag. Bör sås i flere omgange for altid at have fine, hvide majroer. Trives i de fleste jordtyper, gerne lerjord. Vil som alle kålplanter gerne have masser af gødning og vand. Dækkes med fiberduk for at undgå angreb af kålfluen. Høst de spæde og små knolde; de "gamle" bliver træede og skarpe i smagen.


Frilandssåning: Tidligt, så snart jorden er tjenlig til juni. Vand sårillen før såning. Hold såningen fugtig, til frøene er spiret.



Nelson Garden AB
Lokgatan 11, 362 31 Tingsryd
0477 552 00
Nelson Garden Oy
Joukahaisenkatu 1 C, 20520 Turku
0207 439 970
Nelson Garden AS
Lägendalsveien 2648 3277 Steinholt
55 17 61 60, 33 38 18 10
Nelson Garden A/S
Valdemarshaab 20, 4600 Køge
20 48 98 00
www.nelsongarden.com



MAINEPE / ENON KANTA




① MER INFORMASJON

En gammel finsk kulturplante. Ble vanligvis dyrket etter bråtebrann. Roten er plattrund og lilla i fargen, med en lys indre side. Noen røtter får en annen farge.

Forkultivering: 2-3 uker før utplanting. Så på fuktet såjord. Herdes før utplanting.


Direktesåing: Vann såflaten før såing. Holdes fuktig. Dekkes gjerne med fiberduk.






ROTFRUKTER

PASTINAKK / WHITE GEM




i MER INFORMASJON





ROTFRUKTER

REDDIK / CHERRY BELLE



i MER INFORMASJON



SE Rädisa. Delikat vår- och sommargrönsak. Sorten ger runda, helt röda rädisor, som kan stå länge utan att bli träiga. Upprepa gärna sådden varannan vecka för att ha jämn tillgång på späda rädisor. Undvik sådd under tidig sommar då plantan lätt kan gå i blom och skörden försämras. Trivs bäst i lucker jord. Jämn fuktighet är viktigt. Täck sådden med fiberduk för att undvika tidiga insektsangrepp.

Direktsådd: Börja så tidigt, från när jorden går att bruka. Vattna såföran före sådd. Så 5-10 frön/dm i sikk-säck i en bred rad, så behövs ingen gallring. Håll sådden fuktig.

FI Retiisi. Herkullinen kevät- ja kesävihannes. Lajike on pyöreä ja kokonaan punainen. Voi olla kauan maassa muuttumatta maultaan puiseksi. Toista kylvö joka toinen viikko, jotta saat tasaisesti hentoja retiisejä. Vältä kylvöä alkukesästä, jolloin taimi voi herkästi kukkia ja sato huonontua. Viihtyy parhaiten kuohkeassa maassa. Tasainen kosteus on tärkeää. Peitä kylvös harsolla, jolloin hyönteiset eivät pääse pienten taimien kimppuun.


Suorakylvö: Aikaisin. Siitä alkaen, kun maa on muokattavissa, elokuuhun asti. Kastele vako ennen kylvöä. Pidä kylvös kosteana, kunnes siemenet ovat itäneet.

NO Månedreddik. Delikat vår- og sommergrønnsak. Sorten gir runde, helt røde reddiker, som kan stå lenge uten å bli dårlig. Gjenta såing annenhver uke gir jevn tilgang til spede reddiker. Unngå å så tidlig sommer da planten lett går i blomst og fruktene mister kvaliteten. Trives best i løs jord. Jevn fuktighet er viktig. Dekk såingen med fiberduk for å hindre tidlige insektangrep.

Direkte såing: Start såingen tidlig, fra når jorden kan brukes. Vann såfuren før såing. Så 5-10 frø pr dm i sikk-sakk i en vid rad, så behøves ikke tynning. Hold fuktig.

DK Radise. Delikat forårs- og sommergrønssag. Sorten giver runde, helt røde radiser, som kan stå længe uden at blive træede. Gentag gerne såningen hveranden uge for at få jævn adgang til spæde radiser. Undgå såning i den tidlige sommer, hvor planten let kan gå i blomst og høsten forringes. Trives bedst i porøs jord. Jævn fugtighed er vigtigt. Dæk såningen med fiberdug for at undgå tidlige insektangreb.

Frilandssåning: Begynd tidligt, fra når jorden er tjenlig. Vand særillen før såning. Så 5-10 frø/dm i zikzak i en bred række, så er udtynding ikke nødvendig. Hold såningen fugtig.




© 2023 Nelson Garden AB

Nelson Garden AB
Lokgatan 11, 362 31 Tingsryd
0477 552 00
Nelson Garden Oy
Joukahaisenkatu 1 C, 20520 Turku
0207 439 970
Nelson Garden AS
Lagendalsveien 2648 3277 Steinholt
55-17 61 60, 33 38 18 10
Nelson Garden A/S
Valdemarshaab 20, 4600 Køge
20 48 98 00
www.nelsongarden.com

ROTFRUKTER

REDDIK / FRENCH BREAKFAST 3



i MER INFORMASJON

spröda rädisor, röda med vit spets. Skall sköras mjälla. Upprepa därför sådden med 2 veckors mellanrum under hela sommaren. Snabbväxande grönsak, kan odlas mellan t ex sallat, kål, squash och gurka. Hinner bli skördefärdig innan de andra växterna breder ut sig. Trivs bäst i lucker fuktighetshållande jord. Vattna rikligt. Täck sådden med fiberduk för att undvika tidiga insektangrepp på småplantorna. Så 5-10 frön/dm i sick-sack i en bred rad så behövs ingen gallring.

Direktsådd: Tidigt när jorden går att bruka-augusti.
Vattna såföran före sådd. Håll sådden fuktig tills
fröna grott.

F1 Retiisi Suosittu lajike, joka tuottaa pitkiä, rapeita retiisejä, valkoisella kärkiosalla. Korjaa mureina. Toista kylvö 2 vkon välein. Nopeakasvuinen vihannes, sopii viljeltäväksi esim. salaatin, kaalin, kurkkujen ja kesäkurpitsojen joukossa. Valmistuu korjattavaksi ennen muiden leviämistä. Viihtyy kuohkeassa ja kosteutensa säilyttävässä maassa. Kastele runsaasti. Peitä kylvös kasvuharsolla, joka torjuu hyönteiset pikkutaimista. Kylvö 5–10 siementä/10 cm, leveiksi riveiksi siksakkiiin, jolloin harvennusta ei tarvita.


Suorakylvö: Aikaisin, heti kun maa on muokattavissa, elokuuhun. Kastele vako ennen kylvöä. Pidä kylvös kosteana.

NO **Månedreddik** Populær reddiksort som gir avlange, sprøde reddiker, røde med hvit spiss. Høstes spede. Gjenta derfor såingen med to ukers mellomrom hele sommeren gjennom. Hurtigvoksende, kan dyrkes mellom salat, kål, squash, agurk mm. Rekker å bli innhøstningsklar før de andre plantene brer seg utover. Trives best i porøs jord som holder på fuktigheten. Vann rikelig. Dekk med fiberduk for å unngå tidlige insektangrep på småplantene. Så 5–10 frø/dm i sikksakk i en bred rad, da trengs det ingen tynning.

Direkte såing: Tidlig, så snart jorden er klar, frem til august. Vann såfuren før såing. Holdes fuktig til frøene har spiret.

DK Radise Populær sort, som giver aflange, sprøde radiser, røde med hvid spids. Skal høstes spæde. Gentag såningen med 2 ugers mellemrum gennem hele sommeren. Hurtigt voksende grøntsag, kan dyrkes mellem f.eks. salat, kål, courgette og agurk. Når at blive klar til høst, før andre planter breder sig. Trives bedst i porøs jord, der holder på fugten. Vandes rigeligt. Dæk såningen med fiberduk for at undgå insektangreb på småplanterne. Så 5-10 frø/dm i zigzag-mønster i en bred række, så undgås udynding.

Frilandssåning: Tidligt, når jorden er tjenlig til august. Vand sårillen før såning. Hold såningen fugtig, til frøene er spiret.



Nelson Garden AB
Lokgatan 11, 362 31 Tingsryd
0477 552 00
www.nelsonsgarden.se

Nelson Garden Oy
Joukahaisenkatu 1 C, 20520 Turku
0207 439 970
www.nelsonsgarden.fi

Nelson Garden AS
Postboks 3723, 5845 Bergen
55 17 61 60
www.nelsonsgarden.no

Nelson Garden A/S
Valdemarshaab 20, 4600 Køge
20 48 98 00
www.nelsonsgarden.dk



ROTFRUKTER


i MER INFORMASJON



MÅNEDSREDDIK / KØBENHAVNS TORVE 2



Gir runde reddiker med hvite spisser. Høstes etter hvert. For å få jevn tilgang til sprø reddiker bør man så med noen ukers mellomrom. Dekk gjerne med fiberduk.





ROTFRUKTER

ROTPERSILLE / HALBLANGE


i MER INFORMASJON



Kan sås både sent om høsten for overvintring i mildere deler av Norge, og tidlig om våren.

Høst om bladet etter hvert og røttene sent om høsten. Trives best i porøs, næringsrik, dypt gravd og moldrik jord. I leirjord blir røttene grenete. Vann ved tørke.


Direktesåing: Vann såflaten før såing. Holdes fuktig til frøene spirer. Bløtlegg frøene 2-3 døgn for hurtigere spiring. Dekk med fiberduk for å unngå gulrotfluer.






ANDRE

FENIKKEL / PRELUDIO




i MER INFORMASJON





ANDRE

MAIS / SWEET NUGGET



i MER INFORMASJON



SE Sockermajs. En härligt storgrodd och solälskande växt. Det finns normalsöt sockermajs och supersöt. Sorterna skall inte blandas utan skall odlas med minst 100 m avstånd ifrån varandra. Denna sort ger supersöta kolvar av hög kvalitet. Kolvarna blir ca 20 cm långa. Plocka bort sideskotten från plantans bas för bättre skörd. Vid skörd ska de tunna "stråna" i änden av kolven ha vissnat, kolven ska vara tjock och fast. Trivs i varma skyddade lägen, vill ha mycket vatten och gödsel.

Föroddling: Så 1 frö/kruka. Placera varmt för grodd. Placera ljus och svalt efter uppkomst. Ge näring 1 gång/vecka. Utplantera efter frost.

FI Sokerimaissi. Kookas aurinkoa rakastava kasvi. Sokerimaissilajikkeita on normaalimakeana sekä hyvin makeana. Ne kasvatetaan toisistaan erillään, etäisyys väh. 100m. Tämän lajikkeen tähkät ovat hyvin makeat ja parasta laatua. Tähkät n. 20cm. Poista sivuversot taimen kantaosasta, jolloin sato paranee. Korjaa sato, kun tähkän päässä kasvava "tupsu" on kuihtunut ja tähkä on paksu ja kiinteä. Viihtyy lämpimässä ja suojaisessa paikassa, tarvitsee runsaasti vettä ja lannoitetta.


Esikasvatus: Kylvä 1 siemen/ruokku. Siirrä itämään lämpimään. Siirrä taimettumisen jälkeen valoisaan ja viileään. Anna ravinnetta 1 krt/vko. Istuta ulos yöpakkasten mentyä.

NO Sukkermais. En herlig storgrodd og solelskende plante. Det finnes både normalsøt og supersøt sukkermais. Sortene skal ikke blandes, og må dyrkes med minst 100m avstand. Denne sorten gir supersøte kolber av høy kvalitet. Plukk bort sideskuddene fra plantens basis for å få bedre avling. Ved innhøsting skal de tynne "stråene" i enden av kolben ha visnet, kolben skal være tykk og fast. Trives på varme og beskyttede steder, vil ha mye vann og gjødsel.

Forkultivering: Så 1 frø/potte. Plasseres varmt for spiring. Stilles lyst og svalt etter oppkomst. Gi næring 1 gang/uke. Plant ut etter frost.

DK Sukkermajs. En stor herlig sol elskende plante. Der findes normal sød sukkermajs og super sød. Sorter skal ikke blandes, men skal dyrkes mindst 100 m fra hinanden. Denne sort giver super søde kolber af høj kvalitet. Kolberne bliver ca. 20 cm lange. Fjern sideskud fra plantens stamme for en bedre høst. Ved høst skal de tynde "strå" for enden af kolben være visne, kolben skal være tyk og fast. Trives på varme beskyttede områder, vil have meget vand og gødning.

Forspiring: Så 1 frø/potte. Stilles varmt for spiring. Efter spiring sættes lyst og køligt. Gødes en gang om ugen. Udplantes efter frost.



© 2022 Nelson Garden AB

Nelson Garden AB
Lokgatan 11, 362 31 Tingsryd
0477 552 00
Nelson Garden Oy
Joukahaisenkatu 1 C, 20520 Turku
0207 439 970
Nelson Garden AS
Ljendalsveien 2648 3277 Steirsholt
55 17 61 60, 33 38 18 10
Nelson Garden A/S
Valdemarshaab 20, 4600 Køge
20 48 98 00
www.nelsongarden.com



ANDRE

PHYSALIS / PHYSALIS GRISEA



i MER INFORMASJON



7 312600 853690

SE Gyllenbär. Ekologiskt frö. Ett sötsmakande bär. Omsluts av blekt gula, pappersliknande lytskal och skördas då de fått en gul ton. Eftermogna inomhus. Bären äts med fördel färska som små delikatesser eller används i efterrätter.

Förodling: Så i fuktad såjord. Ställ varmt för groningen, 20°C, sedan ljust och svalt, 15°C. Omplantera till 1 planta/kruka med gödslad jord. Utplantera efter frost.

FI Mansikkakoiso. Luomulaatuinen siemen. Mansikkakoison marjat ovat pieniä ja makeita, joiden ympärillä paperilyhtymäiset lehdet. Kerätään, kun marjat kellertäviä. Jälkikypsytetään sisällä. Käytetään sellaisenaan tai jälkiruokiin.

Esikasvatus: Kylvä kosteaan kylvömultaan. Sijoita itämään lämpimään, n.20°C, sitten valoisaan ja viileään, n.15°C. Kouli 1 taimi/ruukku, lannoitettuun multaan. Istuta ulos yöpakkasten mentyä.

NO Physalis. Økologiske frø. Et utsøkt søtt bær. Beskyttes av blekt gule, papirlignende lytker og høstes når de har fått en gul farge. Ettermodnes inne. Bærene spises ferske som små delikatesser eller brukes i desserter.

Forkultivering: Så i fuktig såjord. Stilles varmt for spiring, 20°C, deretter lyst og svalt, 15°C. Planter om til 1 plante/potte med gjødslet jord. Planter ut etter frost.

DK Jordbærtomat. Økologiske frø. Et udsøgt sødtsmagende bær. Omgivet af lysegul, papirlignende skal og høstes, når de får en gul tone. Eftermodnes indendørs. De spises helst friske som små delikatesser eller bruges i desserter.

Forspiring: Så i fugtet såjord. Stilles varmt for spiring, 20°C, herefter lyst og køligt, 15°C. Omplanter til 1 plante/potte med gødet jord. Planter ud efter frost.

Frø till/Frø til Siemeni 4 Plants

Jan. 1 | Feb. 2 | Mars 3 | Apr. 4 | Maj 5 | Juni 6 | Juli 7 | Aug. 8 | Sep. 9 | Okt. 10 | Nov. 11 | Dec. 12

Förodling/Forkultur. Kylvö esikasvatus | Direktsädd/Såing direkte Suorakylvö | Blomstring/Skörd/Høst Kukkil/Sato

© 2022 Nelson Garden AB

Nelson Garden AB
Lokgatan 11, 362 31 Tingsryd
0477 552 00
Nelson Garden Oy
Joukahaisenkatu 1 C, 20520 Turku
0207 439 970
Nelson Garden AS
Längdalsveien 2648 3277 Steinsbukt
55 17 61 60, 33 38 18 10
Nelson Garden A/S
Valdemarshaab 20, 4600 Kage
20 48 98 00
www.nelsongarden.com

© (A) ®

Sell-by-date | Batch | Quantity | Germination capacity