

FRØGUIDE

BELGFRUKTER

<u>BØNNEVIKKE - THREEFOLD WHITE</u>	02
<u>MARGERT - ALDERMAN</u>	03
<u>MARGERT - KELVEDON WONDER</u>	04
<u>SUKKERERT / OREGON SUGAR POD</u>	05
<u>SUKKERERT / GRIJZE ROODBLOEIENDE</u>	06
<u>SUKKERERT / NORLI</u>	07
<u>ASPARGESBØNNE / BLUE LAKE</u>	08

<u>PRYDBØNNE / HESTIA</u>	09
<u>PRYDBØNNE / PREISGEWINNER</u>	10
<u>BREKKBØNNE / MISTIK</u>	11
<u>STANGVOKSBØNNE / NECKARGOLD</u>	12
<u>VOKSBØNNE / MAXIDOR</u>	13



KLICK PÅ FRØTYPEN
DU ØNSKER Å LESE MER OM





BELGFRUKTER

BØNNEVIKKE / THREEFOLD WHITE



i MER INFORMASJON



SE Bondböna. Traditionell och lättodlad böna. Baljorna är stora och innehåller platta bönor. Bönorna äts färska (kokta) så fort de är utvecklade eller så låter man dem mogna och torka på plantan, de kan då sparas över vintern. Trivs bäst i en något lerhaltig, mullrik och väl-dränerad jord. Vattna regelbundet. När plantorna är ca 1 dm höga, kupas de. Kan behöva stöd i blåsiga lägen.
Förödling: Rekommenderas i mellersta och norra delarna av landet.
Direktsådd: Tidigt, så snart jorden går att bruka-början av juni. Vattna i såfåran före sådd. Håll sådden fuktig. Blötlägg fröna över natten, så gror de bättre.

FI Härkäpapu. Perinteinen ja helpohoitoinen papu. Suuret palot sisältävät keskikokoisia litteitä papuja. Syödään tuoreena (keitettynä), voidaan jättää myös tuleentumaan ja kuivumaan talvikäyttöä varten. Viihtyy parhaiten hieman savipitoisessa, runsasmultaisessa ja lämpöisessä maassa. Kasvi pitää kaliumista. Kylvövakoon on hyvä sirottaa tuhkaa tai kompostia. Kastele säännöllisesti. Taimet mullataan kun niiden korkeus on n.10 cm. Tarvitsee tukea tuulisessa paikassa.

Esikasvatus: Suositellaan keski- ja pohjoisosiin maata.


Suorakylvö: Heti kun maa on muokattavissa - kesäkuun alkuun saakka. Kastele vako ennen kylvöä. Liota siemeniä yön yli. Pidä kylvös kosteana.

NO Bønnevikke. Lettdyrket bønne. Belgene er store med middelstore og flate bønner. Spises ferske (kokt) så snart de er utviklet. Kan også henge til de modnes og blir tørre, for så å brukes gjennom vinteren. Trives best i leirholdig, moldrik og veldrenert jord. Strø gjerne aske og kompost i såfuren. Vann regelmessig. Når plantene er ca. 10cm høye trenger de litt ekstra jord. Trenger støtte ved mye vind.
Forkultivering: Anbefales i midt- og nordnorge.
Direkte såing: Tidlig, så snart jorden er klar frem til starten av juni. Bløtlegg frøene over natten, så spirer de bedre. Vann i såfuren før såing og hold fuktig.

DK Valskbønne. Traditionel og lett dyrket bønne. Bælgene er store og indeholder flade bønner. Bønnerne spises friske (kogte), så snart de er udviklede, eller også lader man dem modne og tørre på planten; så kan de gemmes vinteren over. Trives bedst i en noget lerholdig, muldrig og veldrænet jord. Vandes jævnligt. Når planterne er ca. 10 cm høje, hyppes de. Kan kræve støtte på blæsende steder.

Forspiring: Kan også klare sig i områder med køligt klima.

Frilandssåning: Tidligt, så snart jorden er tjenlig til starten af juni. Vand sårillen før såning. Hold såningen fugtig. Læg frøene i blød natten over, så spirer de bedre.




© 2022 Nelson Garden AB

Nelson Garden AB
Lokgatan 11, 362 31 Tingsryd
0477 552 00
Nelson Garden Oy
Joukahaisenkatu 1 C, 20520 Turku
0207 439 970
Nelson Garden AS
Lågendsveien 2648 3277 Steinsholt
55 17 61 60, 33 38 18 10
Nelson Garden A/S
Valdemarshaab 20, 4600 Kage
20 48 98 00
www.nelsongarden.com

BELGFRUKTER

MARGERT / ALDERMAN



 MER INFORMASJON

SE **Märgärt, hög.** Härligt god märgärt som ger 7-10 ärtor/skida. En högvuxen sort som kräver stöd, ger riklig skörd på liten yta. Går att skörda under lång tid. Lämplig för infrysning. Något sötare i smaken än vanlig spritärt, men kan inte sås lika tidigt på våren. Trivs i lucker jord men är ganska anspråkslös. Vattna vid torka. Odla ärtor på olika ställen i grönsakslandet varje år. De gödslar jorden.

Direktsådd: När jorden är minst 10°C varm, annars ruttar fröna. Vattna såraden före sådd. Håll sådden fuktig tills fröna grott.

NO Margert. Herlig sort som gir 7-10 gode erter/belg. En høyvokst sort som krever støtte, gir rikelig avling på en liten flate. Kan høstes i lang tid. Egner seg til frysing. Litt søtere i smaken enn vanlig pillert, men kan ikke sås like tidlig om våren. Trives i porøs jord, men er ganske nøysom. Vann ved tørke. Dyrkes på forskjellige steder i kjøkkenhagen hvert år, de gjødsler jorden.


Direkte såing: Når jorden er minst +10°C, ellers råtner frøene. Vann såfuren før såing. Holdes fuktig til frøene spirer.

FI Silpoherne. Ihanan maukas lajike, jossa 7-10 maukasta hernettä/palko. Korkeakasvuinen lajike, joka tarvitsee tukea. Tuottaa runsaan sadon pieneltäkin alalta. Pitkä satokausi. Sopii pakastukseen. Tavallista silpohernettä hieman makeampi lajike, jota ei voi kylvää yhtä aikaisin keväällä. Viihtyy kuohkeassa maassa, mutta on muuten melko vaatimaton. Kastele kuivuuden vallitessa. Vaihda herneiden kasvupaikkaa vihannesmaalla vuosittain. Näin maa lannoittuu.

Suorakylvö: Kun maan lämpötila on vähintään 10°C, muuten siemenet mädäntyvät. Kastele kylvöriivi ennen kylvöä. Pidä kylvös kosteana kunnes siemenet ovat itäneet.

DK Marvært. Herlig, god marvært der giver 7-10 ærter/bælg. En høj sort som kræver støtte, giver rigeligt udbytte på et lille areal. Giver udbytte i en lang periode. Velegnet til frysning. Noget sødere i smagen end normal marvært, men kan ikke sås lige så tidligt om foråret. Trives i porøs jord, men er ganske nøjsom. Vandes ved tørke. Dyrr ærter forskellige steder i køkkenhaven hvert år. De gøder jorden.

Frilandssåning: Når jorden er mindst 10°C varm, ellers rådner frøene. Vand sårillen før såning. Hold såningen fugtig, til frøene er spiret.




Nelson Garden AB
Lokgatan 11, 362 31 Tingsryd
0477 552 00
Nelson Garden Oy
Joukahaisenkatu 1 C, 20520 Turku
0207 439 970
Nelson Garden AS
Lägdalsveien 2648 3277 Steinsholt
55 17 61 60, 33 38 18 10
Nelson Garden A/S
Valdemarshaab 20, 4600 Koge
20 48 98 00
www.nelsonsgarden.com



BELGFRUKTER

MARGERT / KELVEDON WONDER



i MER INFORMASJON



värmeelskende mærgært som ger riklig skörd tidigt, 7-9 ærter/skida. Motståndskraftig mot sjukdomar. Skörda efter hand - sprita skalet för att nå de söta och smakrika ærterna. Odlå gärna ærter på olika ställen varje år; de gödslar jorden.
Direktsådd: När jorden är minst 10 °C, annars ruttnar fröna. Vattna såfåran före sådd. Håll fuktigt.


FI Silpoherne. Luomulaatuinen siemen. Suositu, lämpimässä viihtyvä silpoherne. Runsas sato jo varhain, 7-9 hernettä palossa. Vastustuskykyinen kasvitaudeille. Kerää satoa vähitellen - kuori esiin makeat ja maukkaat herneet. Vaihda kasvupaikkaa joka vuosi.
Suorakylvö: Kun maan lämpötila on vähintään 10°C, muuten siemenet mädäntyvät. Kastele kylvörivi ennen kylvöä. Pidä kosteana.

NO Margert. Økologiske frø. Populær, varmeelskende margert som gir rikelig avling tidlig, 7-9 erter per belg. Motstandsdyktig mot sykdommer. Høst fortløpende - åpne skallet for å nå de søte og smaksrike ertene. Dyrk gjerne erter på ulike steder hvert år. De gjødsler nemlig jorden.

Direkte såing: Når jorden er minst 10°C, ellers råtner frøene. Vann såflaten før såing. Holdes fuktig.

DK Marvært. Økologisk frø. Populær varmeelskende marvært, der giver en rigelig høst tidligt, 7-9 ærter/bælg. Modstandsdygtig over for sygdomme. Høst efter behov ☒ åbn bælgene for at komme til de søde og smagsrige ærter. Dyrk gerne ærter på forskellige steder hvert år; de gøder jorden.

Frilandssåning: Når jorden er mindst 10°C, eller rådner frøene. Vand sårillen for såning. Holdes fugtigt.





SUKKERERT / OREGON SUGAR POD



Frø til / Frö till

2-3 M    

6 cm

40-50 cm

3 cm

Jan. 1	Feb. 2	Mars 3	Apr. 4	Maj 5	Juni 6	Juli 7	Aug. 8	Sep. 9	Okt. 10	Nov. 11	Dec. 12
Forkultur Förodling			Såing direkte Direktsådd			Høst/Blomstring Skörd/Blomning					

© 2026 Nelson Garden AB



BELGFRUKTER

SUKKERERT / GRIJZE ROODBLOEIENDE



i MER INFORMASJON



blommar vackert med stora blommor. Baljorna är relativt stora, tjockväggiga och med en härligt söt smak. Baljorna äts hela, färska eller lätt kokta. Skörda innan baljorna börjar bli runda. Så gärna i omgångar för längre skördetid. Trivs i mulldrik, väl-dränerad jord. Vattna regelbundet. Ge plantorna stöd. Byt växtplats för ärtorna i grönsakslandet varje år. De gödslar jorden.

Direktsådd: Tidigt, så fort jorden går att bruka. Blötlägg fröna några timmar före sådd. Vattna i såfåran före sådd. Håll sådden fuktig tills fröna grott.

FI Sokeriherne. Vanha lajike, jolla on suuret ja kauniit kukat. Palot ovat melko suuret, paksuseinäiset ja ihanan makeat. Palot syödään kokonaisina, joko tuoreina tai kiehautettuina. Korjaa sato ennen kuin palot alkavat pyöristyä. Kylvön uusiminen pidentää satokautta. Viihtyy runsasmultaisessa ja läpäisevässä maassa. Kastele säännöllisesti. Tue taimet. Vaihda herneiden kasvupaikkaa vihanneksella vuosittain. Näin maa lannoittuu.


Suorakylvö: Aikaisin, heti kun maa on muokattavissa. Liota siemeniä vedessä muutama tunti ennen kylvöä. Kastele vako ennen kylvöä. Pidä kylvös kosteana kunnes siemenet ovat itäneet.

NO Sukkerert. En gammel sort som blomstrer vakkert med store røde blomster. Belgene er relativt store med tykt skall. Har en herlig søt smak. Spises hele, ferske eller lett kokt. Høstes før belgene begynner å bli runde. Så gjerne i omgångar for lengre innhøstingstid. Trives i moldrik og veldrenert jord. Vann regelmessig. Gi plantene støtte. Dyrk ertar på forskjellige steder i kjøkkenhagen, de gjødsler jorden.

Direkte såing: Tidlig, så snart jorden er klar. Bløtlegg frøene i noen timer og vann i såfuren før såing. Holdes fuktig til frøene spirer.

DK Sukkerært. En gammel sort som blomstrer smukt med store blomster. Bælgene er relativt store, tykvæggede og med en herlig sød smag. Bælgene spises hele, rå eller let dampede. Høst dem inden bælgene begynder at blive runde. Så i flere omgange for længere høstperiode. Trives i muldrig, veldrænet jord. Vandes jævnligt. Giv planterne støtte. Skift voksested for ærterne i urtehaven hvert år. De gøder jorden.

Frilandssåning: Tidligt, så snart jorden er tjenlig. Læg frøene i blød nogle timer før såningen. Vand sårillen før såning. Hold såningen fugtig, til frøene er spiret.



© 2022 Nelson Garden AB

Nelson Garden AB
Lokgatan 11, 362 31 Tingsryd
0477 552 00
Nelson Garden Oy
Joukahaisenkatu 1 C, 20520 Turku
0207 439 970
Nelson Garden AS
Lågendalsveien 2648 3277 Steinsvoll
55 17 61 60, 33 38 18 10
Nelson Garden A/S
Valdemarshaab 20, 4600 Kage
20 48 98 00
www.nelsongarden.com



BELGFRUKTER

SUKKERERT / NORLI



i MER INFORMASJON




och mycket god sockerärt som ger riklig skörd av mjälla baljor med söt smak. Skörda efter hand, innan baljorna blir runda. Äts som färska delikatesser eller lätt förvålade. Så i omgångar för jämn tillgång. Odlar gärna ärter på olika ställen varje år; de gödslar jorden.
Direktsådd: Tidigt, så fort jorden går att bruka. Blötlägg fröna några timmar före sådd. Vattna i säfåran före sådd. Håll sådden fuktig tills fröna grott.

FI Sokeriherne. Luomulaatuinen siemen. Helppohoitoinen ja herkullinen hernelajike, joka tuottaa runsaan sadon makeita ja mureita palkoja. Korjaa satoa vähitellen, ennen kuin palot pyöristyvät. Palot syödään kokonaisina, joko tuoreena tai ryöpättyinä ja voin kera. Vaihda kasvupaikkaa vuosittain, näin maa lannoittuu.
Suorakylvö: Aikaisin, heti kun maa on muokattavissa. Liota siemeniä vedessä muutama tunti ennen kylvöä. Kastele vako ennen kylvöä. Pidä kylvös kosteana kunnes siemenet ovat itäneet.

NO Sukkerert. Økologiske frø. Lett dyrket og deilig sukkerert som gir rikelig avling av møre belger med søt smak. Høstes etter hvert, før belgene blir runde. Spises som ferske delikatesser eller lett forvølet. Så i omganger for jevn tilgang. Dyrk gjerne erter på ulikt sted hvert år; de gjødsler jorden.
Direkte såing: Tidlig, så snart jorden er klar. Bløtlegg frøene noen timer og vann i säfåren før såing. Holdes fuktig til frøene spirer.

DK Sukkerært. Økologiske frø. Lett dyrket og dejlig sukkerært, som giver et stort udbytte af små spæde bælg med en sød smag. Høstes løbende inden bælgene bliver runde. Spises friske eller let dampet. Så af flere omgange, så kan du høste længere. Dyrk gerne ærter forskellige steder i haven hvert år, de gøder jorden.
Frilandssåning: Tidligt, så snart jorden er tjenlig. Læg frøene i blød nogle timer før såningen. Vand sårillen før såning. Hold såningen fugtig, til frøene er spiret.



© 2023 Nelson Garden AB

Nelson Garden AB
Lokgatan 11, 362 31 Tingsryd
0477 552 00
Nelson Garden Oy
Joukahaisenkatu 1 C, 20520 Turku
0207 439 970
Nelson Garden AS
Lägendalsveien 2648 3277 Steinstadt
55 17 61 60, 33 38 18 10
Nelson Garden A/S
Valdemarshaab 20, 4600 Køge
20 48 98 00
www.nelsongarden.com



ASPARGESBØNNE / BLUE LAKE



Frø til / Frö till
20-30 x 

12 cm

45 cm

3 cm

Jan. 1 Feb. 2 Mars 3 Apr. 4 Maj 5 Juni 6 Juli 7 Aug. 8 Sep. 9 Okt. 10 Nov. 11 Dec. 12

Forkultur
Förodling

Såing direkte
Direktsådd

Höst/Blomstring
Skörd/Blomning

© 2026 Nelson Garden AB



BELGFRUKTER

PRYDBØNNE / HESTIA



i MER INFORMASJON



SE Rosenbønne. av rosenböna med vackert tvåfärgade blommor. Fin som prydnad i t.ex. kruk på balkong/altan, men även utmärkt att använda som kokt grönsak precis som skärböner. Skörda baljorna slanka. Trivs i väl-dränerad, mullrik och fuktighetshållande jord samt i skyddat läge. Vattna rikligt.

Förödling: 2-3v före utplantering efter sista frost. Rek. för mellersta och norra Sverige. Så 1 frö/kruka. Håll fuktigt. Ställ varmt (+25°C). När fröna grott, ställ i ljus i rumtemp.

Direktsådd: Så ej förrän jordtemp är +15°C. Blötlegg fröna ett dygn före sådd. Vattna i såfåran före sådd. Håll sådden fuktig. Täck gärna med fiberduk.

FI Ruusupapu. Matalakasvuinen ruusupapulajike, jolla kaksiväriset kukat. Hieno koristeena ruukussa terassilla. Palot korjataan ohuina, erinomaiset keitettynä. Viihtyy läpäisevässä, runsasmultaisessa ja kosteassa maassa suojaisessa paikassa. Kastele runsaasti.

Esikasvatus: 2-3 vkoa ennen ulosistutusta yöpakkasten mentyä. Suositellaan maan keski- ja pohjoisosiin. Kylvä 1 siemen/ruukku. Pidä kylvös kosteana. Sijoita itämään lämpimään (+25°C). Kun siemenet itäneet, siirrä valoisaa paikkaan huoneenlämpöön.

Suorakylvö: Kylvä kun maan lämpötila on väh.+15°C. Ennen kylvöä liota siemeniä vedessä vuorokausi. Kastele vako. Pidä kylvös kosteana. Peitä kasvuhaarsolla.

NO Prydbønne. En lav sort rosenbønne med vakert tofärgade blommor. Fin til pynt i potte i hagen. Også utmerket til å kokes, slik som snittebønner. Høst belgene slanke. Trives best i veldrenert og moldrik jord som holder på fuktigheten, samt på beskyttede steder. Vann rikelig.

Forkultivering: 2-3uker før utplanting, etter siste frost. Anbefales for Østlandet/Trøndelag. Så 1 frø/potte. Hold fuktig. Still varmt (+25°C). Still lyst i romtemp. når frøene spirer.

Direkte såing: Såes ved jordtemp. på minst +15°C. Blötlegg frøene i 1 døgn og vann i såfuren før såing. Holdes fuktig. Dekk gjerne med fiberduk.

DK Pralbønne. En lav sort af pralbønne med smukt tofarvede blommor. Fin til pynt f.eks. i krukke på terrasse/altan, men også udmærket som kogt grøntsag ligesom almindelige snittebønner. Høst bælgene slanke. Trives i en veldrenet, muldrig og fugtbevarende jord samt et læfyldt sted. Vandes rigeligt.

Forspiring: 2-3 uger før udplantning efter sidste frost. Anb. til kolde områder. Så 1 frø/potte. Holdes fugtigt. Stilles varmt (+25°C). Efter spiring stilles de lyst ved stuetemp.

Frilandssåning: Så først når jorden er +15°C. Læg frøene i blød et døgn før såning. Vand sårillen før såning. Hold såningen fugtig. Dæk evt. med fiberduk.

Frø til Siemeniä 8-9 Plants

Jan. 1 | **Feb. 2** | **Mars 3** | **Apr. 4** | **Maj 5** | **Juni 6** | **Juli 7** | **Aug. 8** | **Sep. 9** | **Okt. 10** | **Nov. 11** | **Dec. 12**

Förödling/Forkultur Kylvö esikasvatus (orange box) | **Direktsådd/Såing direkte Suorakylvö** (green box) | **Blomstring/Skörd/Høst Kukkii/Sato** (red box)


© 2022 Nelson Garden AB

Nelson Garden AB
Lokgatan 11, 362 31 Tingsryd
0477 552 00
Nelson Garden Oy
Joukahaisenkatu 1 C, 20520 Turku
0207 439 970
Nelson Garden AS
Lägendalsveien 2648 3277 Steinholt
55 17 61 60, 33 38 18 10
Nelson Garden A/S
Valdemarshaab 20, 4600 Køge
20 48 98 00
www.nelsongarden.com



BELGFRUKTER

PRYDBØNNE / PREISGEWINNER



i MER INFORMASJON



är snabbväxande och vacker att odla vid t.ex. spalje, balkongvägg och i grönsaksland. Ger riklig skörd av smarika, trådfria baljor. Används kokta likt skärböner. Skörda baljorna slanka. Trivs bäst i väl-dränerad, mullrik och fuktighetshållande jord samt i skyddat läge. Vattna rikligt.

Förodling: 2-3v före utplantering efter sista frost. Rek. för mellersta och norra Sverige. Så 1 frö/kruka. Håll fuktigt. Ställ varmt (+25°C). När fröna grott, ställ ljust i rumstemp.

Direktsådd: Så ej förrän jordtemp är +15°C. Blötlägg fröna ett dygn före sådd. Vattna i såfåran före sådd. Håll sådden fuktig. Täck gärna med fiberduk.

FI Ruusupapu. Ruusupapu on nopeakasvuinen ja kaunis kasvatettuna esim. säleikössä, parvekkeella ja vihanneksimaalla. Palot korjataan ohuina, käytetään keitettynä. Viihtyy lämpimässä, runsasmuissaessa ja kosteassa maassa suojaisessa paikassa. Kastele runsaasti.

Esikasvatus: 2-3 vkoa ennen ulosistutusta yöpakkasten mentyä. Suositellaan maan keski- ja pohjoisosiin. Kylvä 1 siemen/ruukku. Pidä kylvös kosteana. Sijoita itämään lämpimään (+25°C). Kun siemenet itäneet, siirrä valoisaa paikkaan huoneenlämpöön.

Suorakylvö: Kylvä kun maan lämpötila on väh.+15°C. Ennen kylvöä liota siemeniä vedessä vuorokausi. Kastele vako. Pidä kylvös kosteana. Peitä kasvuhaarsolla.

NO Prydbønne. Hurtigvoksende og vakker å dyrke ved espalier, balkongvegg og i kjøkkenhagen. Gir rikelig avling av trådfrie belger som er rike på smak. Kokes slik som snittebønner. Høstes slanke. Trives best i veldrenert og moldrik jord som holder på fuktigheten, på beskyttede steder. Vann rikelig.


Forkultivering: 2-3 uker før utplantning, etter siste frost. Anbefales for Østlandet/Trøndelag. Så 1 frø/potte. Hold fuktig. Still varmt (+25°C). Still lyst i romtemp. når frøene spirer.

Direkte såing: Såes ved jordtemp. på minst +15°C. Bløtlegg frøene i 1 døgn og vann i såfuren før såing. Holdes fuktig. Dekk gjerne med fiberduk.

DK Pralbønne. Pralbønne vokser hurtigt og er smuk f.eks. op ad espalier, en altanvæg eller i køkkenhagen. Giver stort udbytte af velsmagende, ribbefri bælg. Anvendes kogte ligesom snittebønner. Høst bælgene slanke. Trives bedst i en veldrænet, muldrig og fugtbevarende jord et læfyldt sted. Vandes rigeligt.

Forspiring: 2-3 uger før udplantning efter sidste frost. Anb. til kolde områder. Så 1 frø/potte. Holdes fugtigt. Stilles varmt (+25°C). Efter spiring stilles de lyst ved stuetemp.

Frilandssåning: Så først når jorden er +15°C. Læg frøene i blød et døgn før såning. Vand sårillen før såning. Hold såningen fugtig. Dæk evt. med fiberduk.



© 2022 Nelson Garden AB

Nelson Garden AB
Lokgatan 11, 362 31 Tingsryd
0477 552 00
Nelson Garden Oy
Joukahaisenkatu 1 C, 20520 Turku
0207 439 970
Nelson Garden AS
Lågendalsveien 2648 3277 Steinholt
55 17 61 60, 33 38 18 10
Nelson Garden A/S
Valdemarshaab 20, 4600 Køge
20 48 98 00
www.nelsongarden.com



BELGFRUKTER

BREKKBØNNE / MISTIK


i MER INFORMASJON



Trives best i veldrenert og moldrik jord som holder på fuktigheten, på beskyttede steder. Vann rikelig. Høstes etter hvert, ikke la belgene bli for store, ca. 14 cm er passe.

Forkultivering: 2-3 uker før utplanting etter siste frost. Så 1 frø pr potte. Still varmt (+25°C). Hold fuktig. Still lyst i romtemp når frøene har spirt.

Direkte såing: Ikke så før jordtemp. er 15°C. Skyll frøene grundig før såing. Vann i såfuren, og hold fuktig etter såing. Dekk gjerne med fiberduk.





BELGFRUKTER

STANGVOKSBØNNE / NECKARGOLD


i MER INFORMASJON



Trives best i veldrenert og moldrik jord som holder på fuktigheten, på beskyttede steder. Vann rikelig.

Forkultivering: 2-3 uker før utplanting, etter siste frost. Anbefales for Østlandet/Trøndelag. Så 1 frø i potte. Hold fuktig. Still varmt (+25°C). Still lyst i romtemp når frøene spirer.


Direkte såing: Ikke så før jordtemp. er 15°C. Skyll frøene grundig før såing. Vann i såfuren, og hold fuktig etter såing. Dekk gjerne med fiberduk.





BELGFRUKTER

VOKSBØNNE / MAXIDOR



i MER INFORMASJON



vaxbønne. Skørda ofta, låt inte baljorna bli för stora. Smakar bäst 12-15cm långa och slanka. Baljorna kokas och äts med t ex smör. Kan med fördel frysas, lätt förvällda. Trivs bäst i väl-dränerad, multrik och fuktighetshållande jord i skyddat läge. Vattna rikligt.

Föroddling: 2-3v före utplantering efter sista frost. Rek. speciellt för mellersta och norra Sverige. Så 1 frö/kruka. Håll fuktigt. Ställ varmt (+25°C). När fröna grott, ställ ljus i rumstemp.

Direktsådd: Så ej förrän jordtemp. är 15 °C. Skölj fröna noga före sådd. Vattna i såfåran. Håll sedan fuktigt. Täck gärna med fiberduk.

FI Vahapapu. Kasvatamisen arvoinen ja maukas vahapapulajike. Korjaa satoa usein. Palot maukkaimmillaan n.12-15cm pitkinä ja hoikkina. Palot keitetään ja syödään esim. voin kera. Pakastetaan kevyesti ryöpättynä. Maa läpäisevä, runsasmultainen ja kostea. Suojainen paikka. Kastele runsaasti.

Esikasvatus: 2-3 vkoa ennen ulosistutusta yöpakkasten mentyä. Suositellaan maan keski- ja pohjoisosiin. Kylvä 1 siemen/ruokku. Pidä kylvös kosteana. Sijoita itämään lämpimään (+25°C). Taimettumisen jälkeen valoisaa, huoneenlämpöön.

Suorakylvö: Kylvä kun maan lämpötila on väh.+15°C. Huuhtelee siemenet ennen kylvöä. Kastele vako, pidä kylvös kosteana. Peitä kasvuhaarsolla.

NO Voksbonne. Meget god voksbønne som er vel verd å dyrke. Høstes ofte. Må ikke bli for store. Smaker best 12-15cm lange og slanke. Kokes og spises f.eks. med smør. Kan gjerne frysas ned lett forvellet. Trives best i veldrenert og moldrik jord som holder på fuktigheten, samt på beskyttede steder. Vann rikelig.


Forkultivering: 2-3uker før utplanting, etter siste frost. Anbefales for Østlandet/Trøndelag. Så 1 frø/potte. Hold fuktig. Still varmt (+25°C). Still lyst i romtemp. når frøene spirer.

Direkte såing: Ikke så før jordtemp. er 15°C. Skyll frøene grundig før såing. Vann i såfuren, og hold fuktig etter såing. Dekk gjerne med fiberduk.

DK Voksbonne. Meget dyrkningsværdig sort af voksbønne. Høst ofte, lad ikke bælgene blive for store. Smager bedst ca. 12-15 cm lange og slanke. Bælgene dampes og spises f.eks. med smør. Kan med fordel frysas, let blancherede. Trives bedst i en veldrænet, muldrig og fugtbevarende jord et læfyldt sted. Vandes rigeligt.

Forspiring: 2-3 uger før udplantning efter sidste frost. Anb. specielt til kolde områder. Så 1 frø/potte. Holdes fugtigt. Stilles varmt (+25°C). Efter spiring lyst ved stuetemp.

Frilandssåning: Så ikke før jordtemp. er 15 °C. Skyll frøene omhyggeligt før såning. Vand i sårenden. Hold derefter fugtig. Dæk gerne med fiberdug.



© 2022 Nelson Garden AB

Nelson Garden AB
Lokgatan 11, 362 31 Tingsryd
0477 552 00
Nelson Garden Oy
Joukahaisenkatu 1 C, 20520 Turku
0207 439 970
Nelson Garden AS
Ljøgndalsveien 2648 3277 Steinholt
55 17 61 60, 33 38 18 10
Nelson Garden A/S
Valdemarshaab 20, 4600 Køge
20 48 98 00
www.nelsongarden.com